Condulets estancos EATON-Crouse Hinds

SERIE 3

CATALOGO 2025

abastelec
materiales para instalaciones
eléctricas en áreas clasificadas

Condulets estancos EATON-Crouse-Hinds
SERIE 3



Caracteristicas

- **Aplicaciones:**

Los condultes Serie 3 fueros diseñados para ser utilizados como cajas de paso en instalaciones interiores o a la intemperie permitiendo por su formato ovalado reducir las distancias entre ramales paralelos de tuberias.

- **Certificaciónes:**
- Class I, Division 2 NEC Article 501.10(B)(4)
- UL standard: UL514B
- Fed. Spec.: W-C-586D
- CSA standard: C22.2 No. 18
- NEMA 3R

- **Materiales**
- Fabricación estándar: Cuerpo Aluminio libre de cobre.
- Tapa: Estampada en chapa de Aluminio.
- Junta: Neopreno.
- Buloneria: Acero Zincado.
- Terminación: Pintura Epoxi Gris.

- **Roscas**
- Roscas NPT desde 1/2 hasta 2"

Codificación

AC17-F3-AL-JG

1 2 3 4 5

1-DISPOSICION DE SALIDAS

AC= Dos salidas a 180º



ALR=Dos salidas a 90º hacia la derecha

ALL=Dos salidas a 90º hacia la izquierda

ALB=Dos salidas a 90º inferior

AT= Tres salidas a 90º en "T"

2-DIAMETRO DE ROSCAS

17=1/2" NPT
27=3/4" NPT
37=1" NPT
47=11/4" NPT
57=11/2" NPT
67=2" NPT

4-LINEA DE PRODUCTO

F3=Serie 3

5-JUNTA

JG-Junta de goma

Abastelec S.R.L.
Parque Ind. y Tecnológico Quilmes
Camino Gral Belgrano Km 10.5.
1876-Bernal Oeste-Quilmes - Pcia. de Bs. As.
Te.: 52635202
abastelec-srl.com.ar - ventas@abastelec-srl.com.ar

abastelec
materiales para instalaciones eléctricas en áreas clasificadas

Condulets estancos EATON-Crouse-Hinds
SERIE 3



Dimensiones

ROSCA	A	B	C	D	E	F
1/2"	40	120	111	34	60	51
3/4"	45	143	130	39	63	58
1"	53	165	148	45	72	68
11/4"	68	206	195	64	92	87
11/2"	74	206	195	64	96	87
2"	92	268	255	81	115	106

Abastelec S.R.L.
Parque Ind. y Tecnológico Quilmes
Camino Gral Belgrano Km 10.5.
1876-Bernal Oeste-Quilmes - Pcia. de Bs. As.
Te.: 52635202
abasaabastelec-srl.com.ar - ventas@abastelec-srl.com.ar

Condulets EATON-Crouse Hinds
Serie 3

abastelec
materiales para instalaciones
eléctricas en áreas clasificadas